

Renvoi d'angle AN-UNI

Référence: 1001908



Description du produit

Le renvoi d'angle tournant permet de réaliser des opérations de perçage et de vissage difficiles dans des zones étroites. Grâce à sa structure robuste, il est compatible avec tous les diamètres de vissage et de perçage convenant aux perceuses-visseuses et ne craint pas les couples extrêmement élevés. Le renvoi d'angle est utilisable avec les perceuses-visseuses dotées d'un support FastFix et d'une fermeture à baïonnette. Le raccord FastFix à fixation d'embout directe permet par ailleurs d'utiliser des accessoires dotés d'un support FastFix, par ex. un mandrin de serrage rapide.

- Finition d'une extrême robustesse pour les contraintes les plus élevées
- Montage simple
- Support FastFix à porte-embout 1/4" pour une forme courte après montage (longueur avec embout monté = 85 mm)
- Flexibilité maximale grâce à la compatibilité avec les accessoires FastFix tels que WH-CE CENTROTEC, KC 13-1/2-MMFP, etc.
- réglage angulaire rapide : il suffit de tourner la bague verte. Il n'est plus nécessaire de démonter l'embout de la machine
- convient à l'utilisation de couples élevés
- pour le perçage et le vissage en angle dans des zones étroites
- pour TPC 18/4, TDC 18/4 et toutes les perceusesvisseuses sans fil C et T Festool avec fixation FastFix (sauf CXS/TXS)

Références produits

| RÉFÉRENCE | MARQUE |
|-----------|---------|
| 1001908 | Festool |