

## Autolaveuse aspirante 1400 m<sup>2</sup>/h - BR 35/12 C Bp Pack

Référence : 1002860



### Description du produit

Elle nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Grâce à son faible poids elle permet un transport particulièrement aisé et on peut même monter les escaliers très facilement.

Notre autolaveuse aspirante à batterie BR 35/12 C constitue une solution de nettoyage idéale et efficace pour les surfaces peu étendues et encombrées. Sa tête de brosse-rouleau rotative à technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) permet de franchir aisément les virages serrés, garantissant ainsi une maniabilité et agilité maximales.

Puissante et endurante, la batterie lithium-ion permet une utilisation prolongée.

Elle se recharge particulièrement rapidement, ne nécessite aucune maintenance et tient jusqu'à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb classiques.

L'excellent équipement de la BR 35/12 C est complété par le mode eco!efficiency activable qui réduit considérablement la consommation d'électricité par simple pression sur un bouton et prolonge l'autonomie de la batterie tout en diminuant le niveau sonore d'environ 40 % afin de permettre une utilisation même dans les secteurs sensibles au bruit.

- **Tête de brosseage articulée à 200° permettant à la machine d'être dirigée et de négocier les virages rapidement.**

Extrêmement maniable et efficace - idéale pour les zones avec beaucoup de meubles. Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brosseage. Si nécessaire, le nettoyage et l'aspiration peuvent également être faits en sens inverse.

- **Batterie lithium-ion haute performance incluse**

Ne nécessite aucune maintenance malgré une durée de vie trois fois supérieure à celle des modèles de batteries courants. Charge provisoire ou partielle en cas de besoin Charge rapide ( batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)

- **Mode eco!efficiency**

Economie d'énergie et autonomie améliorée de 50% Réduction sonore de 40% Émissions de CO<sub>2</sub> réduites.

**Machine compacte**

•

•

•

**Machine légère**

•

•

**Timon rabattable**

•

•

**Guidon réglable en hauteur**

•

**Chargeur à bord**

•

• Peut être

•

**Technologie de brosses-rouleaux**

•

•

•

**Pré-balayage intégré**

•

•

•

### Données techniques

**Largeur de travail (mm)**

**Largeur de travail en aspiration (mm)**

**Réservoir eau propre/sale (l)**

**Rendement surfacique théorique (m<sup>2</sup>/h)**

**Rendement surfacique pratique (m<sup>2</sup>/h)**

**Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau (tr/min)**

**Pression des brosses sur le sol (g/cm<sup>2</sup>/kg)**

**Batterie (V/Ah)**

**Type de batterie**

**Autonomie de la batterie (h)**

**Niveau sonore (dB (A))**

**Consommation d'eau (l/min)**

**Type d'entraînement**

**Entraînement**

**Raccordement secteur chargeur (V/Hz)**

**Poids total autorisé en charge (kg)**

**Dimensions (L x l x h) (mm)**

**Équipement**

- Broses-rouleaux
- Système à deux réservoirs
- Batterie et chargeur inclus
- Pression au sol variable
- Roues de transport
- Suceur droit

**Références produits**

**RÉFÉRENCE**

1002860