

Plot réglable pour pose de lambourdes

Référence: 1002009



Description du produit

- Support réglable en hauteur pour la création de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton.
- Facilite la construction de terrasse : pas de lourds travaux de terrassement, pas de béton.
- Languette prévue pour sur la tête de plot pour le vissage de la lambourde.
- Réglage de la hauteur manuel avec l'écrou.

Les + produits

- Rapidité et facilité d'installation.
- Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels.
- Conforme au DTU 51.4.
- Résistant aux UV et au GEL.
- Laisse circuler l'air et permet le passage de câbles et canalisations.
- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

Terrasse à usage piéton et extérieur uniquement.

Détails du produit			
Réglage	40 - 60	50 - 80	
Référence	IH040060LS1000	0 IH050080LS1	
Fiche technique			
Couleur		No	
Matière		Polyp	
Diamètre Flasque MM			
Diamètre Tête Du Plot MM			
Poids Kg	0,23	0,256	
Type De Sol	Sur dalle béto	n ou sol régulier	
Opération À Effectuer	Faire une pose r	réglable, imputre lan	
Références spécifique			
EAN13	3441290000122	34412900001	

Références produits

RÉFÉRENCE	HAUTEUR EN MM	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
1002009	De 40 à 60	60
1002010	De 50 à 80	60
1002011	De 80 à 140	40