

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 1000 Nm - DTW1002ZJ

Référence : 0510949



Description du produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance		Outillage à utiliser	
Tension	18 V	Emmancher	1/2 "
Batterie		Niveaux d'exposition et de	
Compositior	Li-Ion	Taux de vibr	18 m/s²
Régime		Pression soi	97 dB (A)
Vitesse à vic		Puissance s	108 dB (A)
Vitesse à vic		Général	
Vitesse à vic		Dimensions	229 x 91 x 2
Vitesse à vic		Poids net EF	3,6 kg
Cadence			
Cadence de			
Cadence de			
Cadence de			
Cadence de			
Capacité de serrage			
Couple à pu			
Couple à pu			
Couple à pu			

Couple de d 1500 Nm

Couple de s 1000 Nm

Capacité : b M12 à M30

Capacité : b M10 à M24

AVANTAGES PRODUIT

Moteur sans charbon : Machine légère et compacte

Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machi

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machir

3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique

La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans

Inverseur de sens de rotation

Crochet ceinture positionnable gauche et droite

Protection des batteries contre la surcharge/décharge profc

Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-1 **Coffret 3**

1 X 837645-1 **Moulage**

Rallonges pour douilles
(134874-8)

Rallonge pour boulonne
(191G67-2)

Cardans pour douilles
(134877-2)

Anneau pour boulonneu
(282022-4,162341-3)

CONSOMMABLES

Douilles pour carré d'en

Cardans pour douilles

Rallonges pour douilles

REFERENCE REFERENCE	TYPE TYPE	MARQUE MARQUE
0510949	Coffret nue	Makita