

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 1000 Nm - DTW1002ZJ

Référence: 0510949



Description du produit CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Outillage à utiliser Tension 18 V Emmancher 1/2 "

Batterie Niveaux d'exposition et de Composition Li-lon Taux de vibr 18 m/s²

Pression sor 97 dB (A) Régime Puissance s 108 dB (A) Vitesse à vic 0 à 900 tr/m Vitesse à vic 0 à 1000 tr/r Général

Vitesse à vic 0 à 1800 tr/r Dimensions 229 x 91 x 2 Vitesse à vic 1800 tr/min Poids net EF 3,6 kg

Cadence Cadence de 0 à 2200 cps Cadence de 0 à 1800 cps Cadence de 0 à 2000 cps Cadence de 0 à 2200 cps

Capacité de serrage Couple à pu 300 Nm Couple à pu 600 Nm Couple à pu 1000 Nm

Couple de d 1500 Nm

Couple de s 1000 Nm

Capacité: b M12 à M30

Capacité: b M10 à M24

AVANTAGES PRODUIT

Moteur sans charbon : Machine légère et compacte

Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machi

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machir

3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique

La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans

Inverseur de sens de rotation

Crochet ceinture positionnable gauche et droite

Protection des batteries contre la surcharge/décharge profe

Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-{ **Coffret 3**

1 X 837645- **Moulage**

Rallonges pour douilles

(134874-8)

Cardans pour douilles (134877-2)

Rallonge pour boulonne (191G67-2)

<u>Anneau pour boulonneu</u> (282022-4,162341-3)

CONSOMMABLES

Douilles pour carré d'en

Cardans pour douilles

Rallonges pour douilles

| REFERENCE RÉFÉRENCE | TYPE TYPE | MARQUE MARQUE |
|------------------------|--------------|------------------|
| | | |
| 0510949 | Coffret nue | Makita |