

# **TOP-ROC Bois**

#### Fixation de menuiseries bois

Référence: 0170224



#### DESCRIPTION

- Vis sans tête double filet pour la pose de menuiseries bois.
- Perçage menuiserie Ø 8 mm.
- Vis TOP-ROC bois longueurs 60 et 80 mm: Fixation de menuiseries bois sur dormant bois - vissage direct dans le dormant bois.
- Vis TOP-ROC bois longueurs 100 à 350 mm : Fixation de menuiseries bois sur maçonneries - perçage maçonnerie Ø 8 mm.
- Contenu de la boîte : Vis TOP-ROC, chevilles Ø 8 x 68 (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 350 mm).

## **LES + PRODUITS**

- Facile et rapide
- Empreinte 6 pans : la vis TOP-ROC tient sur l'embout et permet de garder une main libre.
- Vis sans tête : ne cintre pas la menuiserie.
- Pas de calage.
- Chevilles Ø 8 x 68 fournies (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 350 mm).

### Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EN MM	LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0170224	6	80	100
0170225	6	100	100
0170226	6	120	100
0170227	6	150	100
0170360	6	180	50