

CHEVILLETTE DE MAÇON RONDE

Référence: 0500916



Description du produit

- UTILISATION Section ronde. Pour de petits coffrages.
- VALET FORGÉ Valet forgé à chaud, pour une chevillette 100% forgée. Zone de frappe . Section de base : 10,5 mm.
- POINTE Pointe dite en grain d'orge : angle d'attaque à 35°, angle de pénétration à 11°. Trempe localisée sur 80 mm puis opération de revenu pour une dureté élevée des parties travaillantes (50-56 HrC). Excellente attaque y compris en terrain difficile et grande longévité.
- QUALITE D'ACIER. Acier à forte teneur en Carbone: C45 pour le valet, C55 pour la pointe. L'opération de forge permet d'obtenir un excellent fibrage de l'acier pour une résistance accrue. Affûtabilité en pointe, très bon rendement et excellente durée de vie.
- QUALITE DE FINITION Peinture texturée, époxy, appliquée électrostatiquement et cuite au four. Régularité de la surface de peinture. Résistance aux chocs et à l'abrasion de la surface. Fabriquée en Europe dans nos usines.

Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EN MM	LONGUEUR EN MM
0500916	10	250
0500917	10	300