

Etaux réglables - série 80 avec serre-tubes

Référence: 0550023



Description du produit

- Fabrication française. T = base tournante. Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piétement de la base. Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques.
- Tête de coulisse forgée
- Coulisse prismatique en acier au manganèse h.l.e.
- Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
- · Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire.
- · Mors rapportés interchangeables en acier au chromemolybdène, cémentés, trempés.
- Vis de réglage en laiton.
- Base tournante en acier estampé à froid.
- Serrage vertical des pièces longues facilité par le dégagement latéral des mâchoires par rapport à la
- Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.

| | | 85 | 8 | 35T | |
|--------------------|---------|----|---------|-----|------|
| L (mm) | 105 | | 105 | | 12 |
| Ouverture (mm) | 130 | | 130 | | 15 |
| c (mm) | 32 | | 32 | | 41 |
| Diamètre tube (mm) | 12/46 | | 12/46 | | 16 |
| e x f (mm) | 60 x 35 | | 60 x 35 | | 65 |
| d (mm) | 82 | | 82 | | 92 |
| h1 (mm) | 125 | | 140 | | 14 |
| Туре | fixe | | tournan | t | fixe |
| Poids (kg) | 5,7 | | 6,3 | | 8,5 |
| | | | | | |

Références produits

| RÉFÉRENCE | DIAMÈTRE EN MM | LONGUEUR EN MM | SECTION EN MM | POIDS EN KG | ТҮРЕ |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------|
| 0550023 | 12/46 | 105 | 60 x 35 | 5,7 | Fixe |
| 0550025 | 21/90 | 150 | 85 x 43 | 14,5 | Fixe |

| RÉFÉRENCE 0550027 | diamètre en 1½/46 | LONGUEUR EN | SECTION EN MM 60 x 35 | POIDS EN KG 6,3 | TYPE Tournant |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 0550028 | 16/52 | 125 | 60 x 37 | 9,2 | Tournant |
| 0550029 | 21/90 | 150 | 85 x 43 | 15,5 | Tournant |
| 0550024 | 16/52 | 125 | 65 x 37 | 8,5 | Fixe |
| 0550026 | 25/102 | 180 | 105 x 52 | 21 | Fixe |