

## Lamelleuse PJ7000J 701 W

Référence : 0510897



### Description du produit

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance                             |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Puissance nominale                    | 701 W                |
| Voltage                               | 220 V                |
| Régime                                |                      |
| Vitesse à vide                        | 11000 tr/min         |
| Vitesse à vide max.                   | 11000 tr/min         |
| Capacité de coupe                     |                      |
| Capacité de coupe maximale            | 20 mm                |
| Capacité d'enlèvement                 |                      |
| Profondeur de plongée max.            | 20 mm                |
| Outillage à utiliser                  |                      |
| Epaisseur de la lame                  | 4 mm                 |
| Diamètre de la lame                   | 100 mm               |
| Diamètre de l'alésage                 | 22 mm                |
| Niveaux d'exposition et de vibrations |                      |
| Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )  | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude bruit (K)         | 3 dB (A)             |
| Marge d'incertitude vibration (K)     | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )    | 86 dB (A)            |
| Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )   | 97 dB (A)            |
| Général                               |                      |

| Général                         |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h)          | 302 x 139 x 145 mm |
| Poids net EPTA                  | 2,5 kg             |
| Longueur cordon d'alimentation  | 4 m                |
| Circonférence ( prise en main ) | 179 mm             |

## AVANTAGES PRODUIT

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compacte et légère pour une grande manœuvrabilité et une utilisation facile                            |
| Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en onglet et de châssis              |
| Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 179 mm de diamètre                  |
| Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts sur 0°, 45° et 90°                |
| 6 positions de réglage de la profondeur en fonction de la lamelle utilisée                             |
| Évacuation efficace des copeaux dans le sac à poussières intégré pour garder un lieu de travail propre |
| Changement rapide et facile de la lame                                                                 |
| Plaqué de surépaisseur livrée de série afin de travailler des pièces de faibles épaisseurs             |
| Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards                   |

## ACCESSOIRES DE SERIE

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1 X 782401-1 | Clé à ergots                  |
| 1 X 821551-8 | Coffret 3 MAKPAC              |
| 1 X B-20644  | Lame bois 100 x 4 x 22        |
| 1 X 837661-1 | Moulage MAK-PAC lamelleuse    |
| 1 X 415579-2 | Plaqué intercalaire à onglets |
| 1 X 123150-5 | Sac à poussière               |

**Charbon :** 194722-3

## ACCESSOIRES

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Lames carbure Ø 100 mm pour lamelleuses |
| (B-20644)                               |
| Clé à ergots 20 mm                      |
| (782401-1)                              |
| Lamelles bois                           |
| (P-08838,P-08844,P-08850)               |
| Plaqué de fixation pour lamelleuses     |

|                                 |
|---------------------------------|
| (415579-2)                      |
| Sac tissu pour lamelleuses      |
| (123150-5)                      |
| Guides d'angle pour lamelleuses |
| (123149-0)                      |

Références produits

| RÉFÉRENCE | MARQUE |
|-----------|--------|
| 0510897   | Makita |