

# Pack 6 dégrippants - WD-40

Référence: 1004501



## **Description du produit**

Le dégrippant WD-40 multi-usage repousse l'humidité afin d'éviter la rouille et sécher les systèmes électriques. Il pénètre pour desserrer les parties bloquées et assure la fonction de lubrifiant pour que l'équipement fonctionne sans problème. En outre ce dégrippant WD-40 multi-usage élimine l'huile, la saleté et la graisse et protège les surfaces métalliques de la rouille et de la corrosion. C'est un outil facile à utiliser.

## Caractéristiques techniques :

- Températures d'utilisation : -50 °C à +150 °C.
- Températures de stockage : 0 °C à 48 °C.
- Densité relative : 0,80 à 25 °C.
- Viscosité : 2,5 cSt à 40 °C (ASTM D445).
- Point éclair (minimum) : 43 °C en vase clos.
- Volatilité: max. 70 % (poids des distillats pétroliers aliphatiques).
- Point de congélation : -73 °C.
- Rendement : de 14 à 24 m² par litre.
- Point d'ébullition (initial) : 149 °C (minimum).
- Poids de la couche appliquée : 0,0017 kg/m².
- Épaisseur : de 0,0025 mm à 0,0076 mm.

#### Recommandé pour :

- Outils et équipements de jardinage.
- Bornes de batterie.
- Bougies d'allumage.
- Cadres de vélos.
- Serrures et charnières de portes.
- Outils électriques.
- Moteurs.
- Alliages.
- Échappements.

## Références produits

### RÉFÉRENCE

1004501