

Perfo-burineur DHR243ZJ SDS-Plus 18 V Li-Ion

Référence : 0510838



Description du produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance | |
|--------------------------------|------------------|
| Tension | 18 V |
| Batterie | |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Batt. compatibles | BL1830, BL1840 |
| Régime | |
| Vitesse à vide | 0 à 950 tr/min |
| Vitesse à vide max. | 950 tr/min |
| Cadence | |
| Cadence de chocs | 0 à 4700 cps/min |
| Cadence de frappe max. | 4700 cps/min |
| Capacité de perçage / burinage | |
| Positions de burin | 40 |
| Puissance de frappe (EPTA) | 2 Joules |
| Ø max. dans le béton | 24 mm |
| Ø max. dans l'acier | 13 mm |
| Ø max. dans le bois | 27 mm |
| Outillage à utiliser | |
| Type d'emmanchement | SDS-Plus |
| Capacité maximale du mandrin | 13 mm |
| Fonctions et équipement | |

| | |
|--|----------------------|
| Mode Perforer | Oui |
| Mode Percer | Oui |
| Mode Buriner | Oui |
| Niveaux d'exposition et de vibrations | |
| Vibration 3ax perçage (ah) | 2,5 m/s ² |
| Vibration 3ax burinage (a _h) | 11 m/s ² |
| Général | |
| Dimensions (L x l x h) | 353 x 85 x 213 mm |
| Poids net EPTA | 3,4 kg |

AVANTAGES PRODUIT

Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques

Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage

40 positions de burin

Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès

Inverseur de sens de rotation

Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine

Compatible avec le système d'aspiration à filtre HEPA DX07 (en option).

Compatible avec le système d'aspiration DustCup® (en option)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC

1 X 837649-1 Moulage MAK-PAC Perfo burineur

1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm

1 X 324219-0 Butée de profondeur

ACCESSOIRES

Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs

(158057-6)

Système d'aspiration à filtre HEPA-DX02

(195902-4)

Système d'aspiration à filtre HEPA-DX07

(199570-5)

Système d'aspiration poussière DUST CUP

(195179-1)

Références produits

| RÉFÉRENCE | TYPE | MARQUE |
|-----------|-------------|--------|
| 0510838 | Coffret nue | Makita |