

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion DGA513RTJ

Référence: 1001392



Description du produit

S'adapte à toute utilisation grâce à son variateur Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles ; Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge ; Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. ; Frein électrique pour une meilleure sécurité ; Fonction anti-redémarrage conçue pour empêcher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé ; Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	
Protection de la batterie	
Pas de vitesse de chargement	3000 - 8500
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	
Frein électronique	
Poignée AVT	
Clé à écrou de blocage	
Niveau de pression acoustique (L pa)	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s ²
	45 40

Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x I x H):	382 x 140 x

Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EN MM	ТҮРЕ	MARQUE
1001392	125	Coffret + batterie	Makita