

Perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE TDC 18/4 I-Basic - 575601

Référence: 1001472



Description du produit

Puissante, polyvalente, avec 4 vitesses pour couvrir tous les cas de figure. Avec le meilleur concept de changement de vitesse que vous n'ayez jamais utilisé. Qu'il s'agisse de bois ou de métal : la TDC est d'une résistance à toute épreuve et dispose, grâce à son moteur sans charbons EC-TEC, d'une force et d'une endurance extrêmes. De nombreux embouts, combinés à des accessoires parfaitement adaptés, font de la QUADRIVE une perceuse-visseuse sans égal avec de larges possibilités d'utilisation. Et qu'en est-il du risque de torsion dangereuse du poignet en cas de blocage soudain de l'outil installé ? Notre système intelligent KickbackStop réduit ce risque à un minimum. Jugez par vous-même : la meilleure perceuse-visseuse jamais fabriquée par Festool!

- Puissance pour les opérations de vissage et de perçage avec de grands diamètres, rapidité pour une cadence de travail élevée avec de petits diamètres
- Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC tout en muscles, sans charbons et donc très endurant
- Robuste : réducteur métallique à 4 vitesses d'une solidité à toute épreuve, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool Service
- Avec ses 4 vitesses, la QUADRIVE couvre tous les cas de figure: du vissage à un couple de 50 Nm, en 1re vitesse, au perçage précis à 3600 tr/min, en 4e vitesse
- Polyvalence: adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce à l'interface FastFix
- La butée de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords
- Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. Encore plus puissante, la batterie 5,0 Ah est idéale pour les opérations de perçage et de vissage particulièrement difficiles. Une couverture complète : bien entendu, la vaste palette de prestations Festool Service est également valable pour la batterie
- Mobile: la QUADRIVE est livrée dans le Systainer³ et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie (tension nominale)	18 V	
Vitesses	4	

Rotation à vide position 1/2	0 - 500/0 - 800 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide position 3/4	0 - 2350/0 - 3600 min ⁻¹
Ø de perçage bois/acier	70/13 mm
Réglage de la vitesse position 1/2	2 - 20/2 - 20 Nm
Couple max. bois/acier	50/75 Nm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Poids du produit sans accessoires	1,30 kg
Poids de transport incluant les accessoires	4,22 kg
Type d'alimentation	Batterie

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
1001472	Festool