# Pistolet manuel airspray gravité conventionelle - fpro g gsp

Référence : 1000496

## Description du produit

Le pistolet de pulvérisation gravité FPro G GSP est LA solution pour combattre toutes pertes de peintures lors de l'application. De plus, il offre une très haute finition pour les produits de haute viscosité et un excellent confort pour l'opérateur. Parfaitement équilibré, le FPro G GSP offre une qualité de finition supérieure à tous les peintres professionnels de l'industrie.
LA FINITION PROFESSIONNELLE POUR TOUS!

- **Haute qualité de pulvérisation pour les produits visqueux**
- **Pistolet modulaire pour une large gamme d'applications**
- **Design robuste et ergnomique**

## Performance

- 1 Une atomisation parfaite pour les produits à haute viscosité
- 2 L'effet de rotation de la peinture - brevet Vortex - permet une pulvérisation parfaite
- 3 Pression additionnelle dans le godet pour les peintures épaisses : jusqu'à 3000 cps
- 4 Régulateur de pression pour une meilleure qualité de pulvérisation en fonction de la viscosité de la peinture
- 5 Trois boutons de réglage différents pour obtenir une pulvérisation parfaite dans toutes les conditions
- ♦ Différents choix de buses disponibles
- ♦ Compatible avec une large gamme de matériaux, y compris les peintures UV

## Productivité

- 6 Design ergonomique et confortable
- 7 Tête EZ-Adjust pour une rotation précise sans besoin de desserrer la bague de rétention
- 8 Le régulateur de pression s'adapte aux droitiers et gauchers
- 9 La gâchette la plus légère du marché grâce au concept MAG-trigger, une technologie nouvelle et innovante
- 10 Gâchette améliorée pour un meilleur confort d'utilisation
- ♦ Un kit compatible avec le FPro G est disponible

## Durabilité

- 4 Régulateur robuste et précis
- 11 Membrane anti-goutte innovante pour protéger le couvercle du godet contre la peinture
- 12 Raccord produit coudé pour réduire tout impact de l'effort dû à la courbure du tuyau d'air
- 13 Le FPro G et le FPro G GSP utilisent le même

- godet
- ♦ Pas de zones mortes pour un nettoyage facile
- ♦ Peu de pièces détachées pour une maintenance simplifiée
- ♦ Conçu avec des matériaux haut de gamme pour une durée de vie prolongée

- Le FPRO G GSP conçu par SAMES KREMLIN est la nouvelle star dans le monde des pistolets de pulvérisation Airspray avec alimentation gravité pour les revêtements visqueux et épais. Ce pistolet combinant les technologies de gravité et de pression, constitue le meilleur choix pour l'application d'une qualité de finition élevée pour les matériaux épais tels que : les adhésifs, les peintures thixotropes et les matériaux à base d'eau.  Le FPro G GSP est confortable et facile à utiliser. Le pistolet est disponible en version assemblé. Un kit GSP est disponible à l'achat pour l'utiliser avec votre pistolet FPro G.
- SAMES KREMLIN présente sa technologie Vortex innovante pour améliorer l'efficacité du transfert et la répartition du jet.  Le FPro G GSP offre une qualité de pulvérisation élevée tout en préservant le confort du peintre pour répondre à toutes ses exigences et besoins en matière d'application. Les ingénieurs de SAMES KREMLIN ont conçu le corps du pistolet FPro G GSP pour qu'il soit bien équilibré, ergonomique et léger. Le concept du FPro G GSP le rend parfait pour offrir une pulvérisation sans effort et un nettoyage facile à la fin de votre journée de travail.
- Ce nouveau pistolet de pulvérisation présente une toute nouvelle caractéristique qui permet d'exercer la plus légère pression sur la gâchette du marché : MAG-trigger, la gâchette assistée par aimant qui réduit l'effort gâchette jusqu'à 20 %. Cette technologie renforce une fois de plus le fait que SAMES KREMLIN fait du confort des peintres une priorité.
- Avec la version FPro G GSP, la gamme de pistolets manuels FPro est désormais complète pour assurer une finition professionnelle pour tous ! SAMES KREMLIN propose une large gamme de pistolets et d'accessoires pour toutes les applications dans les marchés industriels de haute finition.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Pression produit maximum | 1 (14.5) |
| Sortie produit minimum | 170 (5.7) |
| Pression d'air maximum | 6 (87) |
| Température produit max. | 50 (122) |
| Entrée air | M 1/4" NPS |
| Corps aluminium forgé poli | ♦ |
| Niveau sonore | 83 |
| Consommation air CONV (à 2,5 - 3,5 bar/ à 36 - 51 psi) | 23.8 (14) |
| Capacité du réservoir | 0.6 (0.16) |

| | |
|---|---|
| Poids | 527 (18.6) |
| Capacité du godet | 0.6 (0.16) |

**La technologie Airspray conventionnelle offre une grande puissance d'atomisation**

Cette technologie offre la meilleure qualité de finition airspray pour une large gamme de matériaux et de viscosités. Nos têtes de pulvérisation "authentiques" offrent des performnaces de haut niveau avec les apprêts, les brillants directs, les revêtements de finition, les laques, vernis et même les colles.
Les têtes sont disponibles en versions à jet plat ou rond.
Les pistolets conventionnels sont disponibles en gravité, aspiration ou pression alimentés par des pompes ou des réservoirs sous pression.

- **ECONOMIE DE PRODUIT** pour un encrassement minimum de la cabine
  - Taux de transfert de 65% (EN 13966-1)
- Haute **PRODUCTIVITE**
  - Tête de pulvérisation à la conception unique permettant une grande puissance d'atomisation même sur les produits épais
- **MODULARITE**
  - Un simple changement de tête permet de passer du jet rond au jet plat
- **CONSOMMATION D'AIR**
  - Consommation d'air réduite par rapport à la pulvérisation HVLP

## Références produits

| RÉFÉRENCE | TYPE |
|---|---|
| 1000496 | GSP 18 MVB + godet 0,6L |