

Pistolet manuel airspray gravité conventionnel - fpro g

Référence : 1000494



Description du produit

Le pistolet de pulvérisation gravité FPro G est LA solution pour supprimer toutes pertes de peintures lors de l'application. De plus, il offre une très haute finition pour les produits de faible viscosité et un excellent confort pour l'opérateur. Parfaitement équilibré, le FPro G offre une qualité de finition supérieure à tous les peintres professionnels de l'industrie.

LA FINITION PROFESSIONNELLE POUR TOUS!

- Haute qualité de pulvérisation
- Concept modulaire pour répondre à de nombreuses applications
- Conception robuste et ergonomique

Performance

- 1 Réduction du brouillard et jet parfaitement équilibré
- 2 L'effet de rotation de la peinture - brevet Vortex - permet une pulvérisation parfaite
- 3 Trois boutons de réglage différents pour obtenir une pulvérisation parfaite dans toutes les conditions
- ♦ Large gamme de projecteurs pour toutes les applications
- ♦ Trois technologies et têtes de pulvérisation disponibles : Conventionnelle, LVLP et HVLP (conformes à la norme européenne DIN EN 13966-1)
- ♦ Compatible avec une large gamme de matériaux, même les peintures UV

Productivité

- 4 Un design ergonomique avec une poignée confortable
- 5 Centre de gravité redessiné pour éviter tout effort sur le poignet et réduire au maximum tous les TMS
- 6 Tête EZ-Adjust pour faciliter le réglage de la rotation sans devoir desserrer la bague
- 7 La gâchette la plus légère du marché grâce au concept MAG-trigger, une technologie nouvelle et innovante
- 8 Nouveau design de la gâchette pour une pulvérisation parfaite.

Durabilité

- 9 Nouveau couvercle godet conçu pour un changement de couleur fréquent et un nettoyage facile
- 10 Membrane anti-goutte et prise d'air invisible (brevet en cours) pour protéger de la peinture le couvercle du godet
- 11 Raccord coudé pour réduire tout impact de l'effort dû à la courbure du tuyau d'air
- 12 Grand choix d'alimentation : godets jetables ou kit

- 12 Grand choix d'alimentation : godets jetables ou kit GSP pour produits plus épais
- ♦ Pas de zones mortes pour un nettoyage facile
- ♦ Optimisation de l'inventaire des pièces de rechange pour simplifier la maintenance
- ♦ Conçu à partir de matériaux haut de gamme pour une durée de vie prolongée



- Le FPro G de SAMES KREMLIN est la nouvelle star dans le monde des pistolets de pulvérisation à alimentation par gravité. Ce nouveau pistolet, disponible en technologies HVLP, LVLP et conventionnelle, est le meilleur choix pour allier haute qualité de finition et confort d'utilisation. Une fois de plus, SAMES KREMLIN utilise sa technologie Vortex pour améliorer l'efficacité du transfert et l'homogénéité de la pulvérisation. Plus qu'un simple pistolet de pulvérisation, le FPro G réunit une haute qualité de pulvérisation et une faible consommation d'air pour s'adapter à toutes les applications et exigences des peintres professionnels.
- Les ingénieurs de SAMES KREMLIN ont particulièrement travaillé sur le corps du pistolet FPro G pour qu'il soit bien équilibré, ergonomique et léger. La conception globale du FPro G le rend parfait pour une pulvérisation sans effort et un nettoyage facile après chaque travail quotidien. Ce nouveau pistolet de pulvérisation présente également une toute nouvelle caractéristique qui permet de bénéficier de la gâchette la plus légère du marché : la gâchette assistée par aimant (concept MAG-trigger). Cette technologie renforce une fois de plus le fait que SAMES KREMLIN place le confort des peintres au coeur de ses priorités.
- Compatible avec les godets Smart Cups et le kit GSP (godet sous pression), le FPro G répond à tous les besoins des peintres. La large gamme d'accessoires offre un pistolet modulable à souhait pour tous vos besoins !
- Le FPro G est disponible en 3 têtes de pulvérisation : Conventionnelle, LVLP et HVLP, conforme à la norme européenne DIN EN 13966-1 et à la réglementation EPA aux Etats-Unis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Désignation	Valeur
Sortie produit minimum	105 (3.0)
Pression d'air maximum	6 (87)
Température produit max.	50 (122)
Entrée air	M 1/4"
Corps aluminium forgé poli	♦
Niveau sonore	83
Consommation air CONV (à 2,5 - 3,5 bar/ à 36 - 51 psi)	23.8 (1.4)
Consommation d'air HVLP/LVLP (à 1,5 – 2,5 bar / à 22 – 36)	21.3/14.5
Poids	445 (1.0)
Capacité du godet	0.6 (0.02)

La technologie Airspray conventionnelle offre une grande puissance d'atomisation

Cette technologie offre la meilleure qualité de finition airspray pour une large gamme de matériaux et de viscosités. Nos têtes de pulvérisation "authentiques" offrent des performnaces de haut niveau avec les apprêts, les brillants directs, les revêtements de finition, les laques, vernis et même les colles.

Les têtes sont disponibles en versions à jet plat ou rond.

Les pistolets conventionnels sont disponibles en gravité, aspiration ou pression alimentés par des pompes ou des réservoirs sous pression.

- **ECONOMIE DE PRODUIT** pour un encrassement minimum de la cabine
 - Taux de transfert de 65% (EN 13966-1)
- Haute **PRODUCTIVITE**
 - Tête de pulvérisation à la conception unique permettant une grande puissance d'atomisation même sur les produits épais
- **MODULARITE**
 - Un simple changement de tête permet de passer du jet rond au jet plat
- **CONSOMMATION D'AIR**
 - Consommation d'air réduite par rapport à la pulvérisation HVLP

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE
1000494	15 MVB + godet 0,6L
1000495	18 MVB + godet 0,6L