

Ponceuse à bande 9403J 1200 W 100 x 610 mm

Référence: 0510833



Description du produit CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

_				
D:	110	sa	n	20
гι		10 T	ш	

Puissance nominale

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de la bande maximale

Dimensions des abrasifs

Dimensions de la bande abrasive

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage (a_h)

Pression sonore (Lpa)

Puissance sonore (Lwa)

Général

Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA

Longueur cordon d'alimentation

AVANTAGES PRODUIT

Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif

Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi

Sac à poussière orientable

Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort

Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis

Changement de bande abrasive rapide et sans outil

Evacuation pulsée des poussières

Carter en aluminium

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 416497-7	Adaptateur pour aspirateur
1 X 794135-4	Bande abrasive 610 x 100 grain : 80
1 X 821551-8	Coffret 3 MAKPAC
1 X 837652-2	Moulage MAK-PAC pour ponceuse à bande
1 X 122562-9	Sac à poussière

Charbon:191963-2

ACCESSOIRES

Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9403			
(122562-9)			
Patins graphite pour ponceuses à bande			
(421648-9)			
Patins liège pour ponceuses à bande			
(421093-8)			
Patins acier avec patin liège intégré pour ponceuses à bande			
(150980-1)			

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
0510833	Makita