

Poste soudure chalumeau Oxy-Kid - 2901

Référence: 0540186



Description du produit

Poste soudure chalumeau Oxy-Kid

Soyons clairs, ce poste soudure chalumeau Réf. 2901 n'a pas pour vocation de remplacer les traditionnels postes oxyacétyléniques mais bien d'être utilisé en appoint sur de petites interventions de brasure ou de soudo-brasure.

Lors de sa mise en œuvre, pensez à régler immédiatement le débit d'oxygène au minimum car ainsi réglé, vous pourrez utiliser votre poste oxy-propane sans être obligé de remplacer la bouteille d'oxygène trop souvent.

Il se compose:

- 1 chalumeau avec 1 bec à flamme pilote n° 2 d'un diamètre de 6 mm (soit l'équivalent d'une buse de 50 litres)
- 1 dispositif anti-retour / anti-explosion intégré dans le manche
- 1 bouteille (jetable) d'oxygène 110 l
- 1 cartouche gaz de butane + propane 360g
- 1 paire de lunettes de soudeur.

Énergie	Oxygène butante propane
Autonomie	Oxygène 110 I : 35 min - Gaz : 20
Poids en (kg)	3,72
Capacité de brasage cuivre (mr4 à 28
Soudage autogène de l'acier	(n 1 à 2
Soudo-brasage acier (mm)	2 à 4

Références produits

RÉFÉRENCE	
0540186	