

## Scie plongeante avec inciseur TSV 60 KEBQ-Plus-FS - 577743

Référence : 1003471



### Description du produit

**Le sciage sans éclats dans toute sa splendeur. La perfection dès la première coupe. La scie plongeante à inciseur TSV 60 K**

Depuis 1980, vous pouvez compter sur la qualité fiable et la précision absolue des scies plongeantes de Festool. Notre exigence : un résultat de coupe parfait. C'est précisément cette exigence que nous avons mise en œuvre de manière encore plus efficace avec la scie plongeante à inciseur TSV 60 K. Des deux côtés, le sciage sans éclats est maintenant possible dès la première coupe. En combinaison avec le système KickbackStop intégré, vous assurez votre protection et celle de votre pièce contre les reculs dangereux. Et grâce aux accessoires système Festool adaptés, vous travaillez en tout lieu, avec précision et sur mesure. La TSV 60 K procure sur le chantier la même qualité qu'à l'atelier. Pour des résultats à la hauteur de ceux d'une machine stationnaire.

- Sans éclats : dès la première coupe, l'inciseur garantit l'absence d'éclats des deux côtés
- Longue durée de vie : lame inciseur diamant d'une très grande longévité, pour une qualité de coupe parfaite sur le long terme
- Système de sciage : système complet avec des accessoires adaptés pour une découpe parfaite des panneaux
- Sécurité renforcée : unique en son genre, le système KickbackStop réduit le risque de blessures par recul pendant le sciage et lors de l'insertion dans la pièce
- Polyvalence : profondeur de coupe de 60 mm et possibilité de combinaison avec les rails pour coupe d'onglets FSK ou les rails de guidage FS
- Pivotement synchronisé : incision parfaite même lors des coupes d'onglet de 0° à 45°
- Flexibilité : la lame inciseur et la lame de scie principale peuvent être activées et désactivées manuellement
- Confort d'utilisation : grâce au dispositif de blocage de broche FastFix sur la lame de scie principale et à la possibilité de couler la scie sur le côté, le changement de lame inciseur est lui aussi très simple
- Performances constantes : en combinaison avec les lames de scie pour coupe fine, le moteur EC-TEC permet de travailler sans peine et d'économiser ses forces

**Coupe sans éclats en une seule fois.**

Avec la TSV 60 K, c'est désormais possible. L'inciseur intégré peut être réglé avec précision et garantit constamment, en combinaison avec la lame inciseur, des coupes sans éclats des deux côtés. Vous atteignez ainsi la perfection dès la première coupe !

**Système de sciage conçu pour une découpe parfaite des panneaux.**

Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier, les grands panneaux peuvent aussi être découpés avec précision. Les accessoires système de Festool permettent de réaliser des coupes dignes d'une machine stationnaire : vous travaillez en tout lieu avec précision, sans éclats et toujours sur mesure.

**Protège des reculs dangereux.**

Le système KickbackStop innovant dans la scie plongeante à inciseur protège la pièce à travailler et réduit au minimum les risques de blessures. À la vitesse de l'éclair, la scie détecte le recul et coupe le moteur en l'espace d'une fraction de seconde.

<b>Caractéristiques techniques</b>	
<b>Puissance absorbée (scie plongeante/inciseur)</b>	1 500 / 190 W
<b>Vitesse de rotation à vide (scie plongeante/inciseur)</b>	3.000 - 6.800 / 22.000 min <sup>-1</sup>
<b>Ø de lame de scie (scie plongeante/inciseur)</b>	168 / 47 mm
<b>Plage angulaire</b>	0 - 45 °
<b>Profondeur de coupe</b>	0 - 62 mm
<b>Ø raccord d'aspiration</b>	27/36 mm
<b>Longueur de câble</b>	4,00 m
<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Poids du produit sans accessoires</b>	6,00 kg
<b>Valeurs de bruits et de vibrations</b>	
<b>Puissance absorbée (scie plongeante/inciseur)</b>	1 500 / 190 W

<b>plongeeante/inciseur)</b>	
<b>Vitesse de rotation à vide (scie plongeeante/inciseur)</b>	3.000 - 6.800 / 22.000 min <sup>-1</sup>
<b>Ø de lame de scie (scie plongeeante/inciseur)</b>	168 / 47 mm
<b>Plage angulaire</b>	0 - 45 °
<b>Profondeur de coupe</b>	0 - 62 mm
<b>Ø raccord d'aspiration</b>	27/36 mm
<b>Longueur de câble</b>	4,00 m
<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Poids du produit sans accessoires</b>	6,00 kg

## Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
1003471	Festool