

## Serrure en applique BELUGA CP - 75 x 130 mm

Référence: 0280530



## **Description du produit**

- Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm.
- Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m.
- Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif.
- Pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe.
- Gâche équerre de haute résistance.
- Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation.
- Carré 7 mm Poignée double fournie pour serrure à fouillot.
- Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte.

Usage	Porte d'entrée
Garantie	5 ans
Dimension	75x130mm
Modèle	Beluga
Marque	THIRARD
Type de pose	En applique
Fabriqué en France	Oui
Finition	Epoxy marron
Carré	7mm
Matière	Acier embouti
Entr'axes	70mm
Système de fermeture	Cylindre
Entr'axes de fixation	110mm
Type de serrure	Applique verticale
Point de fermeture	3 Points
Axe	45 mm
Cylindre inclus	Sans cylindre

Système d'ouverture	A fouillot
Rappel du demi-tour par la clé	Oui
Conditionnement	BOITE

## Références produits

RÉFÉRENCE	SENS
0280530	Droite
0280531	Gauche