

## Serrure monopoint à pêne dormant et rouleau - STREMLER - 2464.36.0

Référence: 1007011



## **Description du produit**

coffre en acier zingué de 178 mm de hauteur. Ce matériau assure une robustesse et une bonne durabilité, garantissant une protection efficace contre les tentatives d'effraction. Le design étroit permet une installation discrète et esthétique sur divers types de portes. Équipée d'un rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm, cette serrure offre une flexibilité d'ajustement pour s'adapter parfaitement à la porte. Le rouleau en nylon assure un fonctionnement fluide et silencieux, améliorant ainsi le confort d'utilisation. Cette caractéristique permet d'optimiser la performance de fermeture, même avec des variations dans les dimensions de la porte.

La serrure monopoint à larder profil étroit Série 2464 présente un

La têtière en acier inoxydable de 244 mm de longueur confère à la serrure une résistance maximale à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. La serrure est compatible avec les cylindres européens à panneton DIN, offrant une grande sécurité avec une condamnation par un tour de clé. Ce produit est livré sans cylindre.

## Caractéristiques techniques :

Matière du coffre : acier zinguéMatière de la têtière : inox

• Cylindre européen à panneton DIN

Condamnation par 1 tour de clé

• Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm

• Longueur de la têtière : 244 mm

• Hauteur du coffre: 178 mm

## Références produits

RÉFÉRENCE	AXE EN MM
1007011	21