

Télémètre laser - Flash double laser 50 incligrad

Référence: 1003084



Description du produit

- Fonction d'inclinaison avec indication des degrés sur l'écran
- 2 Lasers : un avant et un arrière pour une double mesure
- Affichage rétroéclairé sur 4 lignes
- Écran à haute visibilité avec fonction d'auto-rotation
- Fonction de mesure continue avec MAX et MIN
- Distances, surfaces, volumes
- · 2 fonctions Pythagore
- · Addition, soustraction
- 50 mémoires
- · Mise hors tension automatique
- Avec sangle
- Batterie rechargeable LI-ION
- En pochette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:	
Portée*:	50 m
Laser A (avant):	30m
Laser B (arrière):	20m
Précision:	± (3 mm +5x10-5 D)
Type de laser:	620-690 nm <1mW
Lecture:	1 mm
Puissance laser:	classe II
Étanchéité:	IP 54
Température de fonctionnement:	0° C / 40° C
Piles:	LI-ION 3.7V-500mAh
Dimension (cm):	85,5 x 38 x 19,5
Poids:	(sans piles) 50 g
Câble recharge:	oui
* en fonction de la luminosité ambia	ante

en fonction de la luminosité ambiante

Références produits

RÉFÉRENCE	
1003084	