

## Vis Autoperceuse 4PI 5.5 x 25

Référence : 0170579



### Description du produit

- Vis autoperceuse 5.5x25 tête hexagonale 8 laquée montée avec rondelle Ø14 galva/epdm, pour support acier 4 mm max - pointe pilote - zinguée.
- Fixation du profil prélaqué double peau sur les lèvres des plateaux avec isolation souple.
- PI > Pointe pilote : Spécialement étudiée pour la fixation de plusieurs tôles minces et le perçage de toutes les tôles avant l'engagement du filet dans le support.

### Caractéristiques

<b>Avec Collerette</b>	VRAI
<b>Type de pointe de la fixation</b>	Pointe Pilote (PI)
<b>Diamètre de la collerette</b>	10.5 mm
<b>Type de filetage</b>	Simple filet
<b>Capacité de perçage Mini</b>	1.5 mm
<b>Pré-perçage</b>	Sans pré-perçage
<b>Matière du produit</b>	Acier zingué (Zn)
<b>Capacité de perçage maxi</b>	4
<b>Forme de têtes</b>	Tête hexagonale (TH)
<b>Type d'empreintes Hexagonales</b>	TH 8
<b>Laquage</b>	Tête & rondelle laquées
<b>Avec Rondelle/ joint</b>	VRAI

<b>Avec Rondelle/ joint</b>	
<b>Type de rondelle</b>	Rondelle Vulca
<b>Matière de la rondelle / joint</b>	Galva/ EPDM
<b>Diamètre extérieure de la rondelle</b>	14 mm
<b>Epaisseur collerette</b>	1 mm
<b>Mode de pose</b>	Pose par vissage hexagonal
<b>Matériau support</b>	Assemblage de tôle
	Acier
<b>Diamètre du filetage</b>	5.5 mm
<b>Pas de filetage</b>	1.81 mm
<b>Longueur</b>	25 mm
<b>Hauteur de tête</b>	5.4 mm
<b>Capacité de serrage mini</b>	0 mm
<b>Capacité d'assemblage maxi</b>	9 mm
<b>Longueur de la partie filetée</b>	15 mm

## Couleurs disponibles

- RAL 5008 Bleu gris
- RAL 7022 Gris
- RAL 9010 Blanc
- RAL 7006 Beige

- RAL 8012 Rouge
- RAL 6003 Vert

## Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EN MM	LONGUEUR EN MM	COULEUR	RAL	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0170579	5,5	25	Bleu gris	5008	100
0170580	5,5	25	blanc	9010	100
0170581	5,5	25	Gris	7022	100
0170582	5,5	25	Beige	7006	100
0170583	5,5	25	Rouge	8012	100
0170584	5,5	25	Vert	6003	100
0170585	5,5	28	blanc	9010	100
0170586	5,5	28	Gris	7022	100
0170587	5,5	28	Beige	7006	100
0170588	5,5	28	Rouge	8012	100
0170589	5,5	28	Vert	6003	100