

Vis Couture 4.8 x 20

Référence : 0170576



Description du produit

- Vis autoperceuse 4.8x20 tête hexagonale 8 laquée montée avec rondelle Ø14 galva/epdm, pour support acier 4 tôles max - zinguée.

Caractéristiques

Avec Colerette	VRAI
Type de pointe de la fixation	Pointe réduite (Pr)
Diamètre de la colerette	10.5 mm
Type de filetage	Simple filet
Capacité de perçage Mini	2 x 0.75 mm
Pré-perçage	Sans pré-perçage
Matière du produit	Acier zingué (Zn)
Capacité de perçage maxi	4 x 0.75
Forme de têtes	Tête hexagonale (TH)
Type d'empreintes Hexagonales	TH 8
Laquage	Tête & rondelle laquées
Avec Rondelle/ joint	VRAI
Type de rondelle	Rondelle Vulca
Matière de la	

Matière de la rondelle / joint	Galva/ EPDM
Diamètre extérieure de la rondelle	14 mm
Epaisseur collerette	1 mm
Mode de pose	Pose par vissage hexagonal
Matériau support	Assemblage de tôle
Diamètre du filetage	4.8 mm
Pas de filetage	1.59 mm
Longueur	20 mm
Hauteur de tête	5.4 mm
Capacité de serrage mini	0 mm
Capacité d'assemblage maxi	3 mm
Longueur de la partie filetée	16 mm

Couleurs disponibles

- RAL 5008 Bleu gris
- RAL 7022 Gris
- RAL 7016 Gris anthracite
- RAL 7006 Beige

Références produits

RÉFÉRENCE	LONGUEUR EN MM	DIAMÈTRE EN MM	COULEUR	RAL	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT
-----------	-------------------	-------------------	---------	-----	---

RÉFÉRENCE	LONGUEUR EN MM	DIAMÈTRE EN MM	COULEUR	RAL	CONDITIONNEMENT QUANTITE A SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0170576	20	4,8	Bleu gris	5008	100
0170577	20	4,8	Gris	7022	100
0170578	20	4,8	Beige	7006	100
1003739	20	4,8	Anthracite	7016	100