

Décapeur thermique **HG6031VK**

1 800 W

Puissant et facile à utiliser avec son réglage par potentiomètre

2 vitesses de débit d'air. Positionnement debout. Température réglable par potentiomètre. Grande gamme d'accessoires compatibles. Livré en coffret synthétique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale 1.800 W 250 / 500 L/min Débit maximal Écart de température 50 - 600 ° Température variable Interrupteur de sécurité thermique Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 0,67 kg 01/2003)

Dimensions du produit (L x I x H): 257 x 85 x 206 mm

Cordon d'alimentation 2,0 m

AVANTAGES PRODUITS

Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main



Code EAN 0088381857345

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

PR00000028

Buse protège vitre

PR00000030

Buse à réflecteur



PR00000029

Buse large



PR00000031

Buse de réduction



ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-33738

Rouleau à pression

PR00000030

Buse à réflecteur

PR00000032

Buse de soudage recouvrement

PR0000034

Buse de soudage

PR00000039

Buse de soudage rapide



PR00000029

Buse large



PR00000031

Buse de réduction



PR00000033

Retracteur de gaine



PR00000035

Rouleau de pression



PR00000041

Outil de gratage X3









