

Successive view

AP-/FP-

Perches télescopiques aluminium ou fibre de verre

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pour travailler dans les endroits difficiles d'accès iusqu'à 5 m
- Adaptables à tous les échenilloirs (P34-37, P34-27A, P134) et les scies sur perche (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T)
- Perche aluminium AP-5M, 3 pièces
- Perche aluminium AP-3M, 2 pièce
- Perche fibre de verre FP-3M, 2 pièce
- Extrémité de 25 mm (1") de diamètre

- Livrées avec un boulon et une vis papillon
- Une taille en hauteur plus sûre grâce à la légèreté des perches télescopiques
- Mécanisme simple de torsion et de verrouillage sur la position requise
- Toutes les scies sur perche et les échenilloirs Bahco s'adaptent sur ces perches, diamètre de l'extrémité 25 mm (1'')
- AP = aluminium, FP = fibre de verre



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	 ←	- 	g	OZ
AP-5M	5000 mm	197 in	1600 g	56.4 oz
AP-3M	3500 mm	138 in	1000 g	35.3 oz
FP-3M	3200 mm	126 in	1000 g	35.5 oz

