## Nacelle à mât vertical électrique hauteur de travail jusqu'à 6000 mm











## MA50SF

- Poids admissible de la plateforme: 180 kg
- · Hauteur de travail jusqu'à 5000 mm
- Compacte et polyvalente
- Pour un usage intérieur
- Faible rayon de braquage
- Chargeur intégré
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Déplacement motorisé "Move Around"



LA NACELLE À DÉPLACEMENT MOTORISÉ LA PLUS LÉGÈRE DU MONDE



**EXCLUSIF** 



## MA60SF

- Poids admissible de la plateforme: 180 kg
- Hauteur de travail jusqu'à 6000 mm
- Compacte et polyvalente
- Pour un usage intérieur
- Faible rayon de braquage
- Chargeur intégré
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Déplacement motorisé "Move Around"









Modèle		MA50SF	MA60SF
Capacité	kg	180	180
Dimensions hors tout (Lxlxh)	mm	1200 x 760 x 1640	1200 x 760 x 2040
Dimensions plateforme (LxI)	mm	760 x 530	760 x 530
Hauteur plateforme maximum	mm	3000	4000
Hauteur de travail maximum	mm	5000	6000
Rayon de giration	mm	1200	1200
Vitesse d'élévation jusqu'au maxi	S	16	18,5
Déplacement		électrique	électrique
Batterie	V/Ah	2x12/75	2x12/75
Chargeur batterie	V	230	230
Roues polyuréthane non marquant	mm	Ø 200	Ø 200
Frein de stationnement		automatique	automatique
Poids	kg	320	462

